

Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

1/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og firmaidentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse**

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig

Bruk av stoffet/blandingen

Sealer

Konstruksjonskjemikaljer

1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

TP

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54 -202 Wrocław,

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen

epost@tytan.no, www.tytan.no

1.4 Telefonnummer for : Europeisk : 112 (24h)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Irriterer øynene.

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller .

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-regelverket.

Farepiktogrammer



GHS07

Signalord Forsiktig

Farebestemmende komponenter for merking:

etylacetat

Faresetninger

H319 Irriterer øynene.

H336 Kan forårsake døsighet eller .

Forsiktighetsregler

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261

Unngå innånding .

(Fortsettelse på side 2)

B
A

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

2/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

P271 Må kun brukes utendørs eller i et godt ventilert rom.
P280 Bruk vernehansker/beskyttelsestøy/øynebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse/beskyttelse
305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern kontaktlinser hvis de er til stede og lett kan tas ut. Fortsett å skylle.

- **2.3 Andre farer**
- **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.
- **Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding av følgende ingredienser med sikre .

- Farlige ingredienser:

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46-	etylacetat Brannfarlig 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	<30,0%
--	--	--------

- Supplerende veiledning:

Se avsnitt 16 for å lese hele innholdet i den siterte risikoveiledningen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle instruksjoner:** Klær som er forurenset med produktet, skal fjernes umiddelbart.
- **Etter innånding:**
Sørg for frisk luft, eventuelt kunstig åndedrett, varme. lege hvis plagene vedvarer.
Ved bevisstløshet, legg og transporter i stabilt sideleie.
- **Etter hudkontakt:**
Vask umiddelbart av med såpe og vann og skyll godt.
Ved vedvarende hudirritasjon, oppsøk lege.
- **Etter øyekontakt:**
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.
Kontakt lege umiddelbart.
- **Etter svelging:** Ikke fremkall oppkast, kontakt lege.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling**
Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

5.1 Slokkemidler

Nyttige slokkemidler:

CO₂, slokkepulver eller vannstråle. Bekjemp større branner med vannstråle eller alkoholbestandig skum.

(Fortsettelse på side 3)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

3/10

Dato 25.01.2023

artikkel 31

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 2)

- **Slokkemiddel ikke egnet av sikkerhetsmessige årsaker:** Kompakt vannstråle.
- **5.2 Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen**
Under en brann kan de :
Karbonmonoksid (CO).
Karbondioksid (CO₂).
- **5.3 Informasjon til brannvesen**
- **Spesielt verneutstyr:**
Bruk åndedrettsvern uavhengig av omgivelsesluften. Ikke pust inn gasser fra eksplosjoner og branner.
Bruk fullstendige verneklær.
- **Andre data** Kule truede beholdere med en vannstråle.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp miljøer

- **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
Bruk verneklær. Flytt ubeskyttede personer til et sikkert sted. tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.2 Forholdsregler for miljøet:**
Må ikke sive ned i avløp/overflatevann/grunnvann.
Ved lekkasje til vannforekomster eller kloakk må du varsle de kompetente myndighetene.
- **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Samle opp med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindende materiale, universalbindende materiale, sagflis).
Lever i egnede beholdere for gjenvinning eller avhending. tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisninger til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
For informasjon om personlig verneutstyr, se avsnitt 8. For informasjon om avhending, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt forseglede fat. Beskyttes mot varme og direkte sollys.
Unngå sprøyting.
- **Retningslinjer for brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
Hold antennelseskilder unna - ikke .
Foreta tiltak mot elektrostatiske ladninger. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.
- **7.2 Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagring:**
- **Krav til lagringsanlegg og tanker:**
Oppbevares på et kjølig sted.

(Fortsettelse på side 4)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

4/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 3)

- Oppbevares kun i originalemballasjen.
- Råd om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- Ytterligere råd om oppbevaringsforhold:** Hold beholderen tett lukket.
- 7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er):** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

- Konstituenten med kontrollerte, arbeidsplassavhengige grenseverdier:

CAS: 141-78-6 etylacetat

NDS MAK: 1468 mg/m³
WEL: 734 mg/m³

- DNEL-verdier

CAS: 141-78-6 etylacetat

Hud	DNEL	37 mg/kg/dag (Generell befolkning, forbrukere) 63 mg/kg/dag (ansatt)
Innånding	DNEL	367 mg/m ³ (generell befolkning, forbrukere) 1468 mg/m ³ (arbeider)

- PNEC-verdier

CAS: 141-78-6 etylacetat

(ferskvann)	0,26 mg/l
(ferskvannssediment)	0,34 mg/kg
t) (jord)	0,22 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroller

- Relevante tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere data, se avsnitt 7.
- Individuelle beskyttelsestiltak som personlig verneutstyr**
- Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**
Holdes borte fra matvarer, drikkevarer og fôr. Fjern tilsmussede, mettede klær umiddelbart.
Ikke pust inn dampen.
Vask hendene før pauser og før arbeidet avsluttes. Unngå kontakt med øyne og hud.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus mens du arbeider.
- Åndedrettsvern**
Ikke nødvendig hvis rommet er godt ventilert.
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern. Filter A.
- Beskyttelse av hendene:**



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet.
EN 374

Hanskemateriale

≥Anbefalt materialtykkelse: 0,02 mm

(Fortsettelse på side 5)

DA

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

5/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 4)

Hansker av polyetylen
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og varierer produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor testes før bruk.

· **Gjennomtrengningstid for hanskemateriale**

≥Kortvarig kontakt 10 min (EN 374)

· **Øye- eller ansiktsbeskyttelse**



Tett forseglede vernebriller

EN 166

· **Beskyttelse av kroppen:** Verneklær for arbeid.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· **Generelle data**

· **Fysisk tilstand**

Væske

· **Farge:**

Grå

· **Duft:**

Karakteristisk

· **Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og temperaturområde kokende**

Ikke spesifisert

· **Nedre og øvre eksplosjonsgrenser**

· **Lavere**

Uspesifisert

· **Øvre:**

Uspesifisert

· **Flammepunkt:**

Ikke spesifisert

· **pH**

Ikke spesifisert

· **Viskositet:**

· **Kinematisk viskositet**

Ikke spesifisert

· **Dynamisk:**

Uspesifisert

· **Løselighet**

· **Vann:**

Ikke eller i liten grad blandbart

· **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log ratio verdi)**

Uspesifisert

· **Damptrykk**

Ikke spesifisert

· **Tetthet eller relativ tetthet**

· **Tetthet ved 23 °C:**

1,14 g/cm³

· **9.2 Annen informasjon**

· **Utseende:**

· **Form:**

I pastaform

· **Viktige data om helsebeskyttelse og miljø og sikkerhet**

·

Produktet er ikke selvantennende

· **Eksplorative egenskaper:**

Produktet er ikke eksplosivt

(Fortsettelse på side 6)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

6/10

Dato 25.01.2023

artikkel 31

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 5)

· Endring i tilstand	
· Fordampningshastighet	Ikke spesifisert
· Informasjon om fysiske risikoklasser	
· Eksplosiver	Ikke aktuelt
· Brannfarlige gasser	Ikke aktuelt
· Aerosoler	Ikke aktuelt
· Oksiderende gasser	Ikke aktuelt
· Gasser under trykk	Ikke aktuelt
· Brannfarlige væsker	Ikke aktuelt
· Brannfarlige faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke aktuelt
· Pyrofore væsker	Ikke aktuelt
· Pyrofore faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger	
få	Ikke aktuelt
· Stoffer og blandinger som ved kontakt med vann avgir brennbare gasser	Ikke aktuelt
· Oksiderende væsker	Ikke aktuelt
· Oksiderende faste stoffer	Ikke aktuelt
· Organiske peroksider	Ikke aktuelt
· Metallkorrosive stoffer	Ikke aktuelt
· Desensibiliserte eksplosiver	Ikke aktuelt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning/forhold som må unngås:**
Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Farlige reaksjoner er ikke kjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Farlige nedbrytningsprodukter er ikke kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Relevante klassifiserte LD/LC50-verdier:

CAS: 141-78-6 etylacetat

Muntlig LD50 5620 mg/kg (rotte)

Hud LD50 >18000 mg/kg (kanin)

- **Hudkorrosjon/irritasjon** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(Fortsettelse på side 7)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

7/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 6)

- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Irriterende for øynene.
- **Sensibilisering av luftveiene eller huden**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Mutagen effekt på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Kreftfremkallende** egenskaper Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - enkelteksponering**
Kan forårsake døsighet eller .
- **Toksiske effekter på målorganer - gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Informasjon om andre farer**

- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av ingrediensene er på listen

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- 12.1 Toksisitet

- Akvatisk toksisitet:

CAS: 141-78-6 etylacetat

EC50 560 mg/l (dafnier)

LC50 220-250 mg/l (fisk)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Lett biologisk nedbrytbar
- **12.3 Bioakkumuleringspotensial** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre negative effekter**
- **Ytterligere miljøveiledning:**
- **Generell veiledning:**
Vannfareklasse 1 (selvbestemmelse): begrenset vannfare.
Ikke ufortynnet eller store mengder komme i grunnvann, overflatevann eller avløp.

AVSNITT 13: Hensyn ved avhending

- 13.1 Metoder for avfallshåndtering

- Anbefaling:

Må ikke behandles sammen med husholdningsavfall. Må ikke slippes ut i avløpssystemet.
Kastes i samsvar med gjeldende forskrifter.

(Fortsettelse på side 8)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 7)

- **Ubehandlet emballasje:**
- **Anbefaling:** Kastes i henhold til lokale forskrifter (se avsnitt 15.).

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- | | |
|---|---|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.2 Egentlig UN-forsendelsesnavn
· ADR, ADN, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.3 Fareklasse(r) for transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasse | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.4 Emballasjegruppe
· ADR, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.5 Miljømessige farer:
· Marin forurensning: | Ikke |
| - 14.6 Spesielle forholdsregler for Brukere | Ikke aktuelt. |
| - 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Ikke aktuelt. |
| - FNs "modellforordning": | Produktet er ikke klassifisert som farlig |

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

- **15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter som er spesifikke for stoffet eller blandingen**
1907/2006/CE-forordningen, REACH
1272/2008/CE-forordningen, CLP
2020/878/EU-forordningen
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrensningsbetingelser: 3**
- **Direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**
ingen av ingrediensene er på listen
- **FORORDNING (EU) 2019/1148**
- **Vedlegg I - EKSPLOSIVE M A-TYPER SUBJEKTER GRENSER (øvre grense for tildeling av tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 3)**
ingen av ingrediensene er på listen
- **Vedlegg II - EKSPLOSIVT MATERIALE SOM SKAL VARSLES**
ingen av ingrediensene er på listen

(Fortsettelse på side 9)

Sikkerhetsdatablad I henhold til 1907/2006/EF,

9/10

Dato 25.01.2023

artikkel 31

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 9)

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av ingrediensene er på listen

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av ingrediensene er på listen

· Landspesifikke forskrifter:

a) Lov av 25. februar 2011 om kjemiske stoffer og deres blandinger Dz. U. 2011 nr. 63, punkt 322 (dvs. EUT 2020, punkt 2289, 2021, punkt 2151.).

b) Helseministerens forskrift av 2. februar 2011 om tester og målinger av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, Dz. U. 2011 nr. 33, punkt 166 med endringer.

c) Regjeringserklæring av 23. mars 2011 om ikrafttredelse av endringene i vedlegg A og B til den europeiske overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), inngått i Genève 30. september 1957. U. 2011 nr. 110, punkt 641.

d) Lov av 14. desember 2012 om avfall Dz.U. 2013, punkt 21 dvs. Journal of Laws 2022, punkt 699.).

e) Lov av 13. juni 2013 om håndtering av emballasje og emballasjeavfall Dz. U. 2013 post 888 (dvs. Dz. U. av 2020 post 1114, 2361, av 2021 post 2151)

f) Forordning fra ministeren for familie-, arbeids- og sosialpolitikk av 12. juni 2018 om maksimalt tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet Dz.U. 2018 punkt 1286 med endringer.

g) 1907/2006/EF Forordning om registrering, vurdering godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med senere endringer.

h) 1272/2008/EF Europaparlaments- og rådsforordning av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere endringer.

i) Forskrift fra klimaministeren av 2. januar 2020 om avfallskatalogen OJ. 2020 punkt 10

· Andre reguleringer, restriksjoner og forbudsbestemmelser

· **Stoffer som gir grunn til særlig stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikkel 57**
ingen av ingrediensene er på listen

· 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:

Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Dataene er basert på vår nåværende kunnskapsstatus, men de gir ingen endelig bestemmelse av produksjonskarakteristikkene og kan ikke begrunne juridisk bindende kontrakter.

· Relevante fraser

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Irriterer øynene.

H336 Kan forårsake døsighet eller .

EUH066 Gjentatt eksponering kan føre til at huden tørker ut eller sprekker.

· Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA:

International Air Transport Association

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av .

EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society) - en tallbetegnelse som tildeles et kjemisk stoff av det amerikanske Chemical Abstracts Service (CAS) for å identifisere stoffet.

DNEL: Avledet (REACH)

(Fortsettelse på side 10)



Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

10/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 30.05.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Spesialisert taktekkingsmasse

(Fortsettelse fra side 9)

PNEC: Predicted Concentration predikert konsentrasjon (REACH)

LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent LD50: Dødelig dose, 50 prosent LD50: Dødelig dose, 50 prosent

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig SVHC: Substances of Very High Concern (stoffer som vekker svært stor bekymring)

vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker - Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 2

STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet (enkelt eksponering) - Kategori 3

DA