

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

1/9

Dato 27.03.2024

31

AVSNITT 1: Identifisering av stoffet/blandingen og firmaidentifikasjon

- 1.1 Produktidentifikator
 - Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes
 - Produktkategori PC1 Lim, tetningsmidler
 - Bruk av stoffet/blandingen
 - Konstruksjonskjemi
 - Monteringslim
- 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
 - Produsent/leverandør: TITAN PROFESSIONAL
 - Selena S.A.
 - ul. Legnicka 48A, 54 -202 Wrocław, Polen
 - Importør Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen
 - post@tytan.no, www.tytan.no
- 1.4 Telefonnummer for : 113 (24h)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen
 - Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
 - Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP-regelverket.
 - Ytterligere data: Klassifisering basert på brobyggingsprinsipper.
- 2.2 Etikettelementer
 - Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke aktuelt.
 - Farepiktogrammer Ikke aktuelt
 - Signalord Ikke aktuelt
 - Faresetninger Ikke aktuelt
 - Ytterligere data:
 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 - EUH208 Inneholder vinyltrimetoksysilan. Kan forårsake en allergisk reaksjon.
- 2.3 Andre farer
 - Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
 - PBT: Ikke relevant.
 - vPvB: Ikke aktuelt.
 - Hormonforstyrrende egenskaper
 - Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

- 3.2 Blandinger
 - Beskrivelse: Lim på basis av en hybridpolymer

- Farlige ingredienser:

CAS: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 Reg.nr.: 01-2119510159-45-xxxx	3-(3-etoksysilyl)propolamin ⚠ Øyeskader 1, H318; ⚠ Hudirritasjon 2, H315	<1,500%
CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX	Vinyltrimetoksysilan ⚠ Brannfarlig stoff 3, H226; ⚠ Akute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317	<1,000%

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel
31

2/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

- Supplerende veiledning:

Se avsnitt 16 for å lese hele innholdet i den siterte risikoveiledningen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

· **Etter innånding:** Sørg for frisk luft, kontakt lege i tilfelle nødstilfeller.

· **Etter hudkontakt:**

Vask av med rikelig med vann eller såpe og vann. Ved hudirritasjon, oppsøk lege (vis etiketten).

· **Etter øyekontakt:**

Fjern eventuelle kontaktlinser.

Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og oppsøk lege. Fjern kontaktlinser, skyll grundig med rikelig med vann i 15 minutter.

· **Etter svelging:** Ved vedvarende ubehag må lege kontaktes.

· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

· **4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling**

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

· **5.1 Slökkemidler**

· **Nyttige slökkemidler:**

CO₂, sløkkepulver eller vannspray. Bekjemp større branner med alkoholbestandig skum.

· **Slukkemiddel ikke egnet av sikkerhetsmessige årsaker:** Kompakt vannstråle.

· **5.2 Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen**

Ved oppvarming eller brann kan det dannes giftige gasser.

· **5.3 Informasjon til brannvesen**

· **Spesielt verneutstyr:**

Bruk åndedrettsvern.

Ikke pust inn gasser fra eksplosjoner og branner.

· **Andre data** Forurenset vann må samles opp separat, og det må ikke ledes inn i avløpssystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp miljøer

· **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

· **6.2 Forholdsregler for miljøet:**

Må ikke komme i avløp eller vannmasser.

Informere respektive myndigheter i tilfelle lekkasje til vassdrag eller kloakksystem. Må ikke i avløp/overflatevann/grunnvann.

· **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**

Kast oppsamlet materiale på en måte som er i samsvar med regelverket.

· **6.4 Henvisninger til andre avsnitt**

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

For informasjon om personlig verneutstyr, se avsnitt 8.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel
31

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt forseglede fat. Sørg for god ventilasjon.
- **Retningslinjer for brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
Ingen spesielle behandlinger er nødvendig.
- **7.2 Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagring:**
- **Krav til lagringsanlegg og tanker:**
Oppbevares kun i uåpnet .
- **Råd om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere råd om lagringsforhold:**
Beskytt mot frost.
Beskyttes mot fuktig luft og vann.
Beskyttes mot varme og direkte sollys.
- **7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**
- **Ingredienser med kontrollerte arbeidsplassavhengige grenseverdier:** Produktet inneholder ikke vesentlige mengder av stoffer som har grenseverdier som må kontrolleres for forhold på arbeidsplassen.
- **Regulatorisk informasjon** NDS: OJ. 2021 artikkel 325, 18.02.21

- DNEL-verdier

CAS: 13822-56-5 3-(3-etoksysilyl)propolamin

Muntlig	DNEL	5 mg/kg/dag (generell befolkning, forbrukere)
Hud	DNEL	5 mg/kg/dag (Generell befolkning, forbrukere) 8,3 mg/kg/dag (Ansatte)
Innånding	DNEL	17 mg/m ³ (Generell befolkning, forbrukere) 58 mg/m ³ arbeider)

CAS: 2768-02-7 Vinyltrimetoksysilan

Muntlig	DNEL	0,3 mg/kg/dag (generell befolkning, forbrukere)
Hud	DNEL	26,9 mg/kg/dag (Generell befolkning, forbrukere) 0,69 mg/kg/dag (Ansatte)
Innånding	DNEL	1,04 mg/m ³ (Generell befolkning, forbrukere) 4,9 mg/m ³ (Ansatte)

- PNEC-verdier

CAS: 13822-56-5 3-(3-etoksysilyl)propolamin

(ferskvann)	0,33 mg/l
(sjøvann)	0,033 mg/l
(ferskvannssediment)	1,2 mg/kg
(marint sediment)	0,12 mg/kg

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

4/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

(jord)	44,4 mg/kg
CAS: 2768-02-7 Vinyltrimetoksysilan	
(ferskvann)	0,34 mg/l
(sjøvann)	0,034 mg/l
(ferskvannssedimenter)	0,27 mg/kg
(jord)	0,046 mg/kg

· **Supplerende veiledning:** De gjeldende listene ble brukt som grunnlag.

· **8.2 Eksponeringskontroller**

· **Relevante tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere data, se avsnitt 7.

· **Individuelle beskyttelsestiltak som personlig verneutstyr**

· **Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**

Ikke spis, drikk, røyk eller snus mens du arbeider. Vask hendene før pauser og før arbeidet avsluttes.

· **Åndedrettsvern** Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern.

· **Beskyttelse av hendene:**



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet. Valg av hanskemateriale tar hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning.

· **Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og varierer produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor testes før bruk.

Anbefalt materialtykkelse: $\geq 0,3$ mm.

Butylgummi.

· **Gjennomtrengningstid for hanskemateriale**

≥ 480 min

Den nøyaktige gjennombruddstiden bør innhentes fra hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øye- eller ansiktsbeskyttelse**



Sikkerhetsbriller

EN 166

· **Beskyttelse av kroppen:** Verneklær for arbeid.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· **Generelle data**

· **Aggregeringstilstand**

Fast stoff

· **Farge:**

Forskjellig, avhengig av farge

· **Duft:**

Karakteristisk

· **Terskelverdi for lukt:**

Ikke spesifisert

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

5/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

· :	Ikke spesifisert
· Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og temperaturområde kokende	Ikke spesifisert
· Brennbarhet av materialer	Ikke aktuelt.
· Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
· Lavere	Uspesifisert
· Øvre:	Uspesifisert
· Flammepunkt:	Ikke egnet for bruk
· Selvantennelsestemperatur:	Ikke aktuelt
· Nedbrytningstemperatur:	Ikke spesifisert
· pH	Ikke aktuelt.
· Løselighet	
· Vann:	Reagerer med vann
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log ratio verdi)	Uspesifisert
· Damptrykk	Ikke spesifisert
· Tetthet eller relativ tetthet	
· Tetthet	1,35-1,65 g/cm ³
· Relativ tetthet	Ikke spesifisert
· Damptetthet	Ikke spesifisert
· Relativ damptetthet	Ikke relevant
· 9.2 Annen informasjon	
· Utseende:	
· Form:	I pastaform
· Viktige data om helsebeskyttelse og miljø og sikkerhet	
· :	Produktet er ikke selvantennelig
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt
· Endring i tilstand	
· Fordampningshastighet	Ikke spesifisert
· Informasjon om fysiske risikoklasser	
· Eksplosiver	Ikke aktuelt
· Brannfarlige gasser	Ikke aktuelt
· Aerosoler	Ikke aktuelt
· Oksiderende gasser	Ikke aktuelt
· Gasser under trykk	Ikke aktuelt
· Brannfarlige væsker	Ikke aktuelt
· Brannfarlige faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke aktuelt
· Pyrofore væsker	Ikke aktuelt
· Pyrofore faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger få	Ikke aktuelt
· Stoffer og blandinger som ved kontakt med vann avgir brennbare gasser	Ikke aktuelt
· Oksiderende væsker	Ikke aktuelt
· Oksiderende faste stoffer	Ikke aktuelt

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

6/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

· Organiske peroksider	Ikke aktuelt
· Metallkorrosive stoffer	Ikke aktuelt
· Desensibiliserte eksplosiver	Ikke aktuelt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1** Reaktivitet Reagerer med vann.
- **10.2** Kjemisk stabilitet
- **Termisk nedbrytning/forhold som må unngås:**
Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.
- **10.3** Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner er ikke kjent.
- **10.4** Forhold som må unngås Unngå fuktighet.
- **10.5** Inkompatible materialer: Begrens kontakt med andre kjemikalier.
- **10.6** Farlige nedbrytningsprodukter: Farlige nedbrytningsprodukter er ikke kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1** Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Hudkorrosjon/irritasjon** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Sensibilisering av luftveiene eller huden**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Mutagen effekt på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Kreftfremkallende** egenskaper Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - enkelteksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2** Informasjon om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av ingrediensene er på listen

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- **12.1** Toksisitet
- **Akvatisk toksisitet:** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **12.2** Persistens og nedbrytbarhet
Når produktet er herdet, er det et fast stoff som er uløselig i vann.
- **12.3** Bioakkumuleringspotensial Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.4** Mobilitet i jord Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.5** Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

7/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre negative effekter**
- **Ytterligere miljøveiledning:**
- **Generell veiledning:**
Ikke ufortynnet eller store mengder komme i grunnvann, overflatevann eller avløp.

AVSNITT 13: Hensyn ved avhending

- **13.1 Metoder for avfallshåndtering**
- **Anbefaling:**
Kasseres på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter.
Må ikke behandles sammen med husholdningsavfall. Må ikke slippes ut i avløpssystemet.
Må ikke sive ned i overflatevann/grunnvann.
Tildelingen av en kode fra avfallskatalogen avhenger av hvilken bransje brukeren opererer i, og hvilke avtaler avfallsprodusenten har gjort med den aktuelle miljøavdelingen.

- Europeisk avfallskatalog

15 01 02	plastemballasje
----------	-----------------

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:**
Avhending i henhold til lokale forskrifter (se avsnitt 15.).
Emballasje som ikke kan rengjøres, skal kastes som materiale.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- | | |
|---|--|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.2 Egentlig UN-forsendelsesnavn
· ADR
· ADN, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig
Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.3 Fareklasse(r) for transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasse | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.4 Emballasjegruppe
· ADR, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| · 14.5 Miljømessige farer:
· Marin forurensning: | Ikke |
| · 14.6 Spesielle forholdsregler for Brukere | Ikke aktuelt. |
| · 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Ikke aktuelt. |
| · Transport/ytterligere informasjon: | Produktet er ikke klassifisert som farlig gods i lys av ADR/RID-transportforskriftene |

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

8/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

- FNs "modellforordning":

Produktet er ikke klassifisert som farlig

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen

1907/2006/CE-forordningen, REACH
1272/2008/CE-forordningen, CLP
2020/878/EU-forordningen

Rådet 2012/18/EU

Farlige stoffer angitt - BILAG I ingen av ingrediensene er oppført

Direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av ingrediensene er på listen

FORORDNING (EU) 2019/1148

Vedlegg I - EKSPLOSIVE M A-TYPER SUBJEKTER GRENSER (øvre grense for tildeling av tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 3)

ingen av ingrediensene er på listen

Vedlegg II - EKSPLOSIVT MATERIALE SOM SKAL VARSLES

ingen av ingrediensene er på listen

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av ingrediensene er på listen

Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av ingrediensene er på listen

Landspesifikke forskrifter:

- Lov av 25. februar 2011 om kjemiske stoffer og deres blandinger Dz. U. 2011 nr. 63, punkt. 322 (dvs. EUT 2022, punkt 1816)
- Helseministerens forskrift av 2. februar 2011 om tester og målinger av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, Dz. U. 2011 nr. 33, punkt 166 med endringer.
- Regjeringserklæring av 23. mars 2011 om ikrafttredelse av endringene i vedlegg A og B til den europeiske overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), inngått i Genève 30. september 1957. U. 2011 nr. 110, punkt 641.
- Lov av 14. desember 2012 om avfall Dz.U. 2013 punkt 21 (dvs. Lovtidende 2023 punkt 1587)
- Lov av 13. juni 2013 om håndtering av emballasje og emballasjeavfall Dz. U. 2013 punkt 888 (dvs. Lovtidende 2023 punkt 1658, 1852)
- Forordning fra ministeren for familie-, arbeids- og sosialpolitikk av 12. juni 2018 om maksimalt tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet Dz.U. 2018 punkt 1286 med endringer.
- 1907/2006/EF Forordning om registrering, vurdering godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med senere endringer.
- 1272/2008/EF Europaparlaments- og rådsforordning av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere endringer.
- Forskrift fra klimaministeren av 2. januar 2020 om avfallskatalogen OJ. 2020 punkt 10

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

9/9

Dato 27.03.2024

Handelsnavn: Tytan Professional FIX2 TURBO GT monteringslim

- Andre reguleringer, restriksjoner og forbudsbestemmelser
- Stoffer som gir grunn til særlig stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikkel 57 ingen av ingrediensene er på listen
- **15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:**
Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Dataene er basert på vår nåværende kunnskapsstatus, men de gir ingen endelig bestemmelse av produksjonskarakteristikkene og kan ikke begrunne juridisk bindende kontrakter.

Relevante fraser

- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon. H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
- H332 Farlig ved innånding.

Anbefalt bruksbegrensning

Se relevant produktdatablad.

Tidligere versjonsnummer: 1

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei).
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av .
 EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer
 CAS: Chemical Abstracts Service (en avdeling av American Chemical Society) - en tallbetegnelse som tildeles et kjemisk stoff av US Chemical Abstracts Service (CAS) for å identifisere stoffet.
 DNEL: Avledet (REACH)
 PNEC: Predicted Concentration predikert konsentrasjon (REACH)
 PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig SVHC: Substances of Very High Concern (stoffer som vekker svært stor bekymring)
 vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker - Kategori 3
 Acute Tox. 4: Akutt toksisitet - kategori 4
 Hudirritasjon - kategori 2: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 2
 Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 1 Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering - Kategori 1B

DA