

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

AVSNITT 1: Identifisering av stoffet/blandingen og firmaidentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon**

Artikkelnummer: S-1235

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig

Bruk av stoffet/blandingen

Sealer

Konstruksjonskjemikalier

1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54 -202 Wrocław, Polen

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen

post@tytan.no, www.tytan.no

1.4 Telefonnummer for : 113 (24h)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Akvatisk kronisk 3 H412 Skadelig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-regelverket.

Farepiktogrammer Ikke aktuelt

Signalord Ikke aktuelt

Faresetninger

H412 Skadelig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.

Forsiktighetsregler

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Ytterligere data:

EUH208 Inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, dimetylbis[(1-oksonodecyl)oksy]-stannan. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Inneholder biocider: 4,5-diklor-2-acetyl-2H-isotiazol-3-on

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke aktuelt.

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

DA

(Fortsettelse på side 2)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 1)

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2 Blandinger

Beskrivelse: Blanding av følgende ingredienser med sikre .

- Farlige ingredienser:

EF-nummer: 920-107-4	Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, iso-alkaner, hydrokarboner syklisk, <2 % aromatisk ⚠ Asp. toks. 1, H304, EUH066	<30,0%
EC-nummer: 934-956-3 Reg.nr.: 01-2119827000-58-XXXX	Hydrokarboner, C15-C20, n-alkaner, sykliske isoalkaner, <0,03 % av aromatiske forbindelser ⚠ Asp. toks. 1, H304	<20,0%
EC-nummer: 927-632-8 Reg.nr.: 01-2119457736-27-XXXX	Hydrokarboner, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2%. aromater ⚠ Asp. toks. 1, H304, EUH066	<10,0%
CAS: 556-67-2 EINECS: 209-136-7	oktametylsyktetrasiloksan ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Repr. 2, H361f; ⚠ Akvatisk kronisk 1, H410 (M=10) PBT; vPvB	<0,03%
CAS: 68928-76-7 EINECS: 273-028-6	dimetylbis[(1-oksonodecyl)oksy]-stannan ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Akvatisk kronisk 3, H412	<0,015%
CAS: 64359-81-5	4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on ⚠ Akutt toksisk 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. ⚠ 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335 ≥Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Skin Irrit. 2; H315: C 0,025% Eye Irrit. 2; H319C 0,025% Skin Sens. ≥1A; H317: C 0,0015 %.	<0,015%

- Supplerende veiledning:

Se avsnitt 16 for å lese hele innholdet i den siterte risikoveiledningen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell veiledning:

Personlig beskyttelse for førstehjelpen.
Klær som er forurensset med produktet, skal fjernes umiddelbart.

Etter innånding:

Sørg for frisk luft, og kontakt lege ved plager.
Ved bevisstløshet, legg og transporter i stabilt sideleie.

Etter hudkontakt:

Vask av med rikelig med vann eller såpe og vann. Ved hudirritasjon, oppsøk lege (vis etiketten).

Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann.
Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Etter svelging:

Ikke fremkall oppkast, kontakt lege.

(Fortsettelse på side 3)

DA

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 2)

- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling**
Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

- **5.1 Slökkemidler**
- **Nyttige slökkemidler:**
CO₂, sløkkepulver eller vannspray. Bekjemp større branner med alkoholbestandig skum. Tilpass sløkkeprosedyrene etter omgivelsene.
- **5.2 Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen**
Under en brann kan de :
Karbonmonoksid (CO).
Silisiumoksid (SiO).
- **5.3 Informasjon til brannvesen**
- **Spesielt verneutstyr:**
Ikke pust inn gasser fra eksplosjoner og branner. Bruk heldekkende verneklær.
Bruk åndedrettsvern uavhengig av omgivelsesluften.
- **Andre data**
Samle opp forurenset vann separat, det må ikke komme inn i kloakksystemet. Kjølned utsatte beholdere med en vannstråle.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp miljører

- **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
Bruk verneklær. Flytt ubeskyttede personer til et trygt sted.
- **6.2 Forholdsregler for miljøet:**
Må ikke sive ned i avløp/overflatevann/grunnvann.
Ved lekkasje til vannforekomster eller kloakk må du varsle de kompetente myndighetene.
- **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Samle opp med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindende materiale, universalbindende materiale, sagflis).
- **6.4 Henvisninger til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
For informasjon om personlig verneutstyr, se avsnitt 8. For informasjon om avhending, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Beskyttes mot varme og direkte sollys. Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt forseglede fat. Sørg for god ventilasjon.

(Fortsettelse på side 4)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 3)

- Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
- **Retningslinjer for brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
 - Beskytt mot varme.
 - Hold antenneskilder unna - ikke .
- **7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagring:**
- **Krav til lagringsanlegg og tanker:**
 - Beskytt mot vann og fuktighet.
 - Oppbevares kun i originalemballasjen. Oppbevares på et kjølig sted.
- **Råd om felles oppbevaring:** Må ikke oppbevares i kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
- **Ytterligere råd om lagringsforhold:**
 - Beskytt mot frost.
 - Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted.
- **7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

- Komponenter med stedsavhengige kontrollerte grenser:

- 8.1 Kontrollparametere

Hydrokarboner, C14-C18, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater

WEL 300 mg/m³

WEL 900 mg/m³
CAS: 64359-81-5 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

TWA 0,06 mg/m³
CAS: 556-67-2 oktametylsyklotetrasiloksan

TWA 10 ppm

- **8.2 Eksponeringskontroller**
- **Relevante tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere data, se avsnitt 7.
- **Individuelle beskyttelsestiltak som personlig verneutstyr**
- **Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**
 - Ikke spis, drikk, røyk eller snus mens du arbeider. Vask hendene før pauser og før arbeidet avsluttes.
 - Holdes borte fra mat, drikke og fôr. Unngå kontakt med øyne og hud.
 - Fjern skitne, gjennomvåte klær umiddelbart.
 - De vanlige forholdsreglene for håndtering av kjemikalier skal overholdes.
- **Andedrettsvern** Ikke nødvendig hvis rommet er godt ventilert.
- **Beskyttelse av hendene:**



EN 374 Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet.

(Fortsettelse på side 5)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 4)

Valg av hanskemateriale tar hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning.

Hanskemateriale

Hansker av polyetylen

≥Anbefalt materialtykkelse: 0,35 mm

Valg av riktig hanske avhenger ikke bare av materialet, men også av andre egenskaper og endringer i varierer fra produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat som er flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor testes før bruk.

Gjennomtrengningstid for hanskemateriale

>Kortvarig kontakt 10 min (EN 374)

Den nøyaktige gjennombruddstiden bør innhentes fra hanskeprodusenten og overholdes.

Øye- eller ansiktsbeskyttelse

Beskyttelse av kroppen: Verneklær for arbeid.


Sikkerhetsbriller EN 166

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generelle data

Fysisk tilstand

Væske

Farge:

Som angitt i produktnavnet

Duft:

Karakteristisk

Terskelverdi for lukt:

Ikke spesifisert

:

Ikke bestemt

Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og temperaturområde kokende

Ikke spesifisert

Brennbarhet av materialer

Ikke egnet for bruk

Nedre og øvre eksplosjonsgrenser

Lavere

Uspesifisert

Øvre:

Uspesifisert

Flammepunkt:

Ikke egnet for bruk

Nedbrytningstemperatur:

Ikke spesifisert

Viskositet:

Kinematisk viskositet

Ikke spesifisert

Dynamisk:

Uspesifisert

Løselighet

Vann:

Uopløselig

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log ratio verdi)

Uspesifisert

Damptrykk

Ikke spesifisert

Tetthet eller relativ tetthet

Tetthet

Ikke spesifisert

(Fortsettelse på side 6)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 5)

· Relativ tetthet	Ikke spesifisert	Ikke spesifisert
· Damptetthet		spesifisert
· 9.2 Annen informasjon		
· Utseende:		
· Skjema:		I pastaform
· Viktige data om helsebeskyttelse og miljø og sikkerhet		
· Selvantennelsestemperatur:		Produktet er ikke selvantennende
· Eksplosive egenskaper:		Produktet er ikke eksplosivt
· Endring i tilstand		
· Fordampningshastighet		Uspesifisert
· Informasjon om fysiske risikoklasser		
· Sprengstoff		
· Brannfarlige gasser		Ikke aktuelt
· Aerosoler		Ikke aktuelt
· Oksiderende gasser		Ikke aktuelt
· Gasser under trykk		Ikke aktuelt
· Brannfarlige væsker	Ikke	Ikke
· Brannfarlige faste stoffer	Ikke	Ikke
· Selvreaktive stoffer og blandinger		aktuelt Ikke
· Pyrofore væsker	Ikke	Ikke
· Pyrofore faste stoffer		aktuelt
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger		
· Stoffer og blandinger som i kontakt med vann avgir brannfarlige gasser		Ikke aktuelt
· Oksyderende væsker		Ikke aktuelt
· Oksiderende faste stoffer		Ikke aktuelt
· Organiske peroksider	Ikke	Ikke
· Korrosive stoffer i metall		Ikke aktuelt
· Desensibiliserte eksplosiver		Ikke aktuelt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning/forhold som må unngås:**
Stabilt produkt under normale bruks- og lagringsforhold. Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Sterke oksidasjonsmidler.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Formaldehyd

DA

(Fortsettelse på side 7)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 6)

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Relevante klassifiserte LD/LC50-verdier:

Hydrokarboner, C15-C20, n-alkaner, sykliske isoalkaner, <0,03 % aromatiske forbindelser

Muntlig	LD50	>5 000 mg/kg (rotte)
Hud	LD50	>3 160 mg/kg (kanin)
Innånding	LC50	>5 266 mg/l (rotte)

CAS: 68928-76-7 dimetylbis[(1-oksonodecyl)oksy]-stannan

Muntlig	LD50	894 mg/kg (rotte)
Hud	LD50	>2 000 mg/kg (rotte)

CAS: 64359-81-5 4,5-diklor-2-acetyl-2H-isotiazol-3-on

Muntlig	LD50	500 mg/kg (ATE)
Innånding	LC50/4 timer	0,5 mg/l (ATE)

- **Hudkorrosjon/irritasjon** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Sensibilisering av luftveiene eller huden**
For hudsensibilisering:
Basert på produkttesting:
Forårsaket ikke allergiske hudreaksjoner ved testing på marsvin. OECDs testretningslinje 406 (Buehler-metoden)
For sensibilisering av luftveiene:
Ingen relevante data ble funnet.
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Mutagen effekt på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Kreftfremkallende** egenskaper Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - enkelteksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Informasjon om andre farer**

- Hormonforstyrrende egenskaper

CAS: 556-67-2 oktametylsyklotetrasiloksan

Liste II, III

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- 12.1 Toksisitet

- Akvatisk toksisitet:

CAS: 64359-81-5 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

EC50	0,025 mg/l (alger)
	0,0097 mg/l (dafnier)

(Fortsettelse på side 8)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 7)

LC50 0,0078 mg/l (fisk)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringspotensial** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper, se avsnitt 11.
- **12.7 Andre negative effekter**
- **Ytterligere miljøveiledning:**
- **Generell veiledning:**
Vannfareklasse 2 (selvbestemmelse): skadelig for vann.
Må ikke komme ut grunnvann, overflatevann eller avløpssystem. Skadelig for drikkevannet selv om minimale mengder lekker ut i grunnen.

AVSNITT 13: Hensyn til avhending

- **13.1 Metoder for avfallshåndtering**
- **Anbefaling:**
Må ikke behandles sammen med husholdningsavfall. Må ikke slippes ut i avløpssystemet.
Avhendes på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter. ikke
sive ned i overflatevann/grunnvann.
Tildelingen av en kode fra avfallskatalogen avhenger av hvilken bransje brukeren opererer i, og hvilke avtaler
avfallsprodusenten har gjort med den aktuelle miljøavdelingen.

- Europeisk avfallskatalog

15 01 02	plastemballasje
HP14	Økotoksisk

- **Ubehandlet emballasje:**
- **Anbefaling:** Kastes i henhold til lokale forskrifter (se avsnitt 15.).

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer · ADR, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.2 Egentlig UN-forsendelsesnavn · ADR, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.3 Fareklasse(r) for transport · ADR, ADN, IMDG, IATA · Klasse | Produktet er ikke klassifisert som farlig |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.4 Emballasjegruppe · ADR, IMDG, IATA | Produktet er ikke klassifisert som farlig |

(Fortsettelse på side 9)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 8)

- | | |
|--|---|
| - 14.5 Miljømessige farer: | Ikke relevant. |
| - 14.6 Spesielle forholdsregler for Brukere | Ikke aktuelt. |
| - 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Ikke aktuelt. |
| - FNs "modellforordning": | Produktet er ikke klassifisert som farlig |

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

- **15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen**

1907/2006/CE-forordningen, REACH
1272/2008/CE-forordningen, CLP 2020/878/EU-forordningen

- **Rådet 2012/18/EU**

- **Farlige stoffer angitt - BILAG I** ingen av ingrediensene er oppført

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrensningsbetingelser: 3, 70

- **Direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av ingrediensene er på listen

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Vedlegg I - EKSPLOSIVE M A-TYPER SUBJEKTER GRENSER (øvre grense for tildeling av tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 3)**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Vedlegg II - EKSPLOSIVT MATERIALE SOM SKAL VARSLES**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Landspesifikke forskrifter:**

a) Lov av 25. februar 2011 om kjemiske stoffer og deres blandinger Dz. U. 2011 nr. 63, punkt. 322 (dvs. EUT 2020, punkt 2289, 2021, punkt 2151.).

b) Helseministerens forskrift av 2. februar 2011 om tester og målinger av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, Dz. U. 2011 nr. 33, punkt 166 med endringer.

c) Regjeringserklæring av 23. mars 2011 om ikrafttreddelse av endringene i vedlegg A og B til den europeiske overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), inngått i Genève 30. september 1957. U. 2011 nr. 110, punkt 641.

d) Lov av 14. desember 2012 om avfall Dz.U. 2013, punkt 21 dvs. Journal of Laws 2022, punkt 699.).

e) Lov av 13. juni 2013 om håndtering av emballasje og emballasjeavfall Dz. U. 2013 post 888 (dvs. Dz. U. av 2020 post 1114, 2361, av 2021 post 2151)

f) Forordning fra ministeren for familie-, arbeids- og sosialpolitikk av 12. juni 2018 om maksimalt tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet OJ.

(Fortsettelse på side 10)

Sikkerhetsdatablad I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.2024

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 9)

2018 punkt 1286 med endringer.

g) 1907/2006/EF Forordning om registrering, vurdering godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med senere endringer.

h) 1272/2008/EF Europaparlaments- og rådsforordning av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere endringer.

i) Forskrift fra klimaministeren av 2. januar 2020 om avfallskatalogen OJ. 2020 punkt 10

- **Andre reguleringer, restriksjoner og forbudsbestemmelser** Ingen restriksjoner
- **Stoffer som gir grunn til særlig stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikkel 57** ingen av ingrediensene er på listen
- **15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:** Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Dataene er basert på vår nåværende kunnskapsstatus, men de gir ingen endelig bestemmelse av produksjonskarakteristikkene og kan ikke begrunne juridisk bindende kontrakter.

· Relevante fraser

- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H302 Farlig ved svelging.
- H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer ned i luftveiene.
- H314 Forårsaker alvorlige brannskader på huden og øyeskader.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
- H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
- H330 ved innånding.
- H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene. H361f Mistenkes for å skade fruktbarheten. H400 Meget giftig for vannlevende organismer.
- H410 Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige virkninger. H412 Skadelig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.
- EUH066 Gjentatt eksponering kan føre til at huden tørker ut eller sprekker.

· Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei).
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av .
EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer
CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society) - en tallbetegnelse som tildeles et kjemisk stoff av det amerikanske Chemical Abstracts Service (CAS) for å identifisere stoffet.
LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent LD50: Dødelig dose, 50 prosent
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftige stoffer SVHC: Substances of Very High Concern (stoffer som vekker svært stor bekymring)
vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker - Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet - kategori 4 Acute Tox.
2: Akutt giftighet - kategori 2
Skin Corr. 1: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 1 Skin Irrit. 2: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 1 Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering - Kategori 1A
Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet - Kategori 2

(Fortsettelse på side 11)

DA



11/11

Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EF, artikkel

Dato 24.01.2023

31

Oppdatering: 18.02.20224

Handelsnavn: TYTAN EUROLINE Sanitærsilikon

(Fortsettelse fra side 10)

STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet (engangseksponering) - Kategori 3 Asp. Tox. 1:

Aspirasjonsfare - Kategori 1

Akutt akvatisk 1: Akutt akvatisk fare - Akutt akvatisk fare - Kategori 1

Akvatisk kronisk 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig akvatisk fare - Kategori 1 Akvatisk kronisk 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig akvatisk fare - Kategori 3

DA